



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 016/2017

Processo nº: 2016.070.435

Interessado: Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiros Militar

O Secretário Executivo de Licitação e o Gestor do Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiros Militar, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores, **considerando** a realização do procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira na modalidade **Pregão Eletrônico nº 016/2017**, do tipo **menor preço por item**, destinado à **aquisição de equipamentos (televisor, ar condicionado, bebedouro e outros) para mobiliar o 7º Batalhão do Bombeiro Militar**, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos,

RESOLVEM:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório às empresas abaixo discriminadas, no valor global de **R\$ 53.384,99 (cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)**.

EMPRESA		ABRICOL MÁQUINAS E FERRAMENTAS				
CNPJ		21.730.609/0001-96				
It.	Und.	Qtde.	Especificações	Marca/Modelo	R\$ Unit.	R\$ Total
13	Unid.	1	SOPRADOR COSTAL. Utiliza a tecnologia 4-MIX, que garante baixo consumo de combustível e baixa emissão de gases poluentes. É ergonômico, leve e equipado com um exclusivo e eficiente sistema antivibratório e ainda com cintos acolchoados nos ombros. Dados técnicos: Cilindradas 64,8cm ³ ; Peso: 9,8kg a 10kg; Volume de ar: 1720 m ³ /h; Capacidade do tanque: 1,4 L; Velocidade máxima: 90m/s; Rotação lenta: 2.500 Rpm; Rotação máxima 7.200 Rpm; Com tubo de sopro. Garantia mínima de 1 (um) ano de acordo com o manual;	Stihl/BR 600	2.220,00	2.220,00
14	Unid.	1	Roçadeira FS 220 1.7KW 2,3 DIN 35,2 cilindrada 12.500 RPM Máximo Lenta 2.800 RPM PSO 7.7Kg	Stihl/BR 600	2.125,00	2.125,00
Total.....						4.345,00

EMPRESA		AUGUSTO CÉSAR MAKOUL GASPERIN				
CNPJ		09.263.279/0001-70				
It.	Und.	Qtde.	Especificações	Marca/Modelo	R\$ Unit.	R\$ Total
2	Unid.	1	CÂMERA FOTOGRÁFICA. Resolução de fotos até 12 MP Resolução de vídeo FULL HD ou superior Recurso de foto mais vídeo, foto noturna mais lapso noturno Áudio mono, 48 Khz compressa de AAC ou superior Suporte de microfone estéreo WI-FI mais bluetooth Aprova d água até 10m Câmera	GoPro Hero 4 Silver Edition	2.574,00	2.574,00



			com display touchscreen integrado Backdoors Skeleton + Touch Bateria Recarregável Suporte curvo com adesivo Suporte plano com adesivo Fivelas para Liberação Rápida Braço giratório de 3 eixos (Hardware de montagem) Cabo USB Micro SD - Sandisk Extreme Pro Sdxc 64gb ou superior. Garantia mínima de 1 (um) ano.			
3	Unid.	1	CÂMERA FOTOGRÁFICA. Câmera Fotográfica semiprofissional Sensor CMOS de 16 MP e sistema HS (alta sensib.) Lente 24 mm zoom óptico de 42x ou superior Monitor LCD de 3 polegadas ou superior Estabilizador "dinâmico" Foco manual e total controle da exposição Capacidade para tirar fotos de modo contínuo Flash com acima de 5 metros Função de remover olhos vermelhos Filmagem em Full HD com som estéreo e zoom óptico. Garantia mínima de 1 (um) ano	Canon SX 520HS	1.737,00	1.737,00
Total.....						4.311,00

EMPRESA		MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA				
CNPJ		09.208.840/001-19				
It.	Und.	Qtde.	Especificações	Marca/Modelo	R\$ Unit.	R\$ Total
5	Unid.	1	FRIGOBAR. Na cor branca Com capacidade mínima para 120 litros Com congelador Prateleira interna removível, com altura ajustável Categoria energética "A" Voltagem: 220V.Com garantia mínima de 1 (um) ano.	Eletrolux/REI 120	870,00	870,00
Total.....						870,00

EMPRESA		SARAIVA DISTRIBUIDORA				
CNPJ		03.818.333/0001-10				
It.	Und.	Qtde.	Especificações	Marca/Modelo	R\$ Unit.	R\$ Total
4	Unid.	1	REFRIGERADOR FROST FREE DUAS PORTAS (GELADEIRA). Na cor branca Tipo: Refrigerador - frost free - 02 (duas) portas duplex; Capacidade Total bruta: mínimo 420 litros 3 (três) prateleiras e 1 (uma) gaveta; Pés niveladores Controle de temperatura interna Classificação energética A Voltagem: 220 V. Com garantia mínima de 1 (um) ano.	Eletrolux/TF 51	2.364,99	2.364,99
Total.....						2.364,99

EMPRESA		GMX PRODUTOS E SERVIÇOS				
CNPJ		06.035.167/0001-74				
It.	Und.	Qtde.	Especificações	Marca/Modelo	R\$ Unit.	R\$ Total
7	Unid.	1	FORNO MICROONDAS. Na cor branca	LG/MS3052R	440,00	440,00



			Capacidade total mínima de 30 litros; Display digital; Pannel de controle eletrônico; Prato giratório; Descongelamento de pratos prontos; gratinar e dourar; Níveis de potência: 03; Timer; Relógio; Trava de segurança; Puxador; Alimentação: 220V; Potência: 820 W; Deve incluir: manual em português; Garantia mínima de 1 (um) ano.			
8	Unid.	3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU. Aparelho condicionador de ar SPLIT de 0,75 TR, tipo parede (HI-WALL), tecnologia INVERTER, com capacidade de refrigeração de 9.000 Btu/h ($\pm 0,3\%$), tipo slim; ciclo frio, resfriamento rápido, alimentação elétrica bifásica de 220V, 60 Hz, silencioso; fluido refrigerante R410A, proteção 01 anticorrosão, com as seguintes características: 1) capacidade de 9.000 BTUs; 2) unidade condensadora com compressor do tipo rotativo e tecnologia Inverter (funcionamento do compressor controlado por inversor de frequência); 3) unidade evaporador com saída de ar frontal; mínimo de três velocidades de insuflamento de ar; aletas direcionáveis; filtro de ar antibactérias; função "air sweep"; fluxo de ar controlado por controle remoto; 4) controle remoto sem fio; 5) selo PROCEL e faixa de classificação "A" de eficiência energética; 6) garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano para o equipamento. INSTALAÇÃO INCLUSA	Komeco/Kohi 09FC	1.780,00	5.340,00
9	Unid.	2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU. Aparelho condicionador de ar SPLIT de 0,75 TR, tipo parede (HI-WALL), tecnologia INVERTER, com capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h ($\pm 0,3\%$), tipo slim; ciclo frio, resfriamento rápido, alimentação elétrica bifásica de 220V, 60 Hz, silencioso; fluido refrigerante R410A, proteção 01 anticorrosão, com as seguintes características: 1) capacidade de 12.000 BTUs; 2) unidade condensadora com compressor do tipo rotativo e tecnologia Inverter (funcionamento do compressor controlado por inversor de frequência); 3) unidade evaporador com saída de ar frontal; mínimo de três velocidades de insuflamento de ar; aletas direcionáveis; filtro de ar antibactérias; função "air sweep"; fluxo de ar controlado por controle remoto; 4) controle remoto sem fio; 5) selo PROCEL e faixa de classificação "A" de eficiência energética; 6) garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano	Komeco/Kohi 12FC	2.030,00	4.060,00



			para o equipamento. INSTALAÇÃO INCLUSA.			
10	Unid.	5	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU. Aparelho condicionador de ar SPLIT de 0,75 TR, tipo parede (HI-WALL), tecnologia INVERTER, com capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h ($\pm 0,3\%$), tipo slim; ciclo frio, resfriamento rápido, alimentação elétrica bifásica de 220V, 60 Hz, silencioso; fluido refrigerante R410A, proteção 01 anticorrosão, com as seguintes características: 1) capacidade de 18.000 BTUs; 2) unidade condensadora com compressor do tipo rotativo e tecnologia Inverter (funcionamento do compressor controlado por inversor de frequência); 3) unidade evaporador com saída de ar frontal; mínimo de três velocidades de insuflamento de ar; aletas direcionáveis; filtro de ar antibactérias; função "air sweep"; fluxo de ar controlado por controle remoto; 4) controle remoto sem fio; 5) selo PROCEL e faixa de classificação "A" de eficiência energética; 6) garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano para o equipamento. INSTALAÇÃO INCLUSA.	Komeco/Kohi 18FC	2.900,00	14.500,00
11	Unid.	2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 22.000 BTU. Aparelho condicionador de ar SPLIT de 0,75 TR, tipo parede (HI-WALL), tecnologia INVERTER, com capacidade de refrigeração de 22.000 Btu/h ($\pm 0,3\%$), tipo slim; ciclo frio, resfriamento rápido, alimentação elétrica bifásica de 220V, 60 Hz, silencioso; fluido refrigerante R410A, proteção 01 anticorrosão, com as seguintes características: 1) capacidade de 22000 BTUs; 2) unidade condensadora com compressor do tipo rotativo e tecnologia Inverter (funcionamento do compressor controlado por inversor de frequência); 3) unidade evaporador com saída de ar frontal; mínimo de três velocidades de insuflamento de ar; aletas direcionáveis; filtro de ar antibactérias; função "air sweep"; fluxo de ar controlado por controle remoto; 4) controle remoto sem fio; 5) selo PROCEL e faixa de classificação "A" de eficiência energética; 6) garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano para o equipamento. INSTALAÇÃO INCLUSA.	Komeco/Kohi 24 FC	3.735,00	7.470,00
Total.....						24.780,00

EMPRESA	MÓVEIS CARVALHO LTDA - EPP
CNPJ	33.243.924/0001-78



It.	Und.	Qtde.	Especificações	Marca/Modelo	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Unid.	2	TELEVISOR DE LED 60" . Smart TV LED Tamanho da Tela: mínimo de 60" (medido na diagonal interna da tela) Resolução: Ultra HD 4K Consumo: mínimo de 168 kw/h Freqüência: nativa mínima de 120 Hz Idioma do Menu: Português Wi-Fi: Integrado Conexões: HDMI (mínimo de 03 entradas) e USB (mínimo de 03 entradas) Garantia do Fabricante: mínimo de 1(um) ano Apresentação do Catalogo do Fabricante	Samsung/4K Flat Smart TV KU6000 Series 6-UN60KU6000G XZD	6.380,00	12.760,00
6	Unid.	1	FOGÃO DE COZINHA 4 (QUATRO) BOCAS . Na cor branca Tipo piso 4 (quatro) bocas Acendimento automático total Tampa: Vidro temperado Botões removíveis facilitam a limpeza e podem ser limpos separadamente Capacidade mínima do forno 50 litros (autolimpante) Forno com iluminação central Puxador de aço com isolamento térmico Pés reguláveis Válvula corta-gás, Selo PROCEL "A Com garantia mínima de 1 (um) ano	Atlas/Mônaco Glass	414,00	414,00
12	Unid.	2	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO INOX . Gabinete em aço inox 430 brilhante; Tanque em polipropileno atóxico; Quatro torneiras frontais podendo ser uma lateral; Aparador em aço inox 430 brilhante com cabeceiras plásticas; Serpentina Interna em aço inox 304 grau alimentício; Torneiras Metal cromado; Pés aproximado em 13 cm de altura em plástico reforçado; Isolamento EPS (isopor); Conexões material atóxico Gás Refrigerante ecológico livre de CFC (R134); Compressor hermético 1/6; Temperatura controlada através de termostato com 07 níveis de regulagem; Capacidade 100 litros/h; Cabo Tripolar com aterramento (padrão ABNT); Voltagem 127 ou 220 v; Certificação do INMETRO; Medidas aproximadas (LxPxX) 610x460x1400mm; Peso aproximado (Kg) 45 Garantia mínima de 1 (um) ano de acordo com o manual;	Nardin/BIXB10 03T	1.770,00	3.540,00
Total.....						16.714,00

SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO E FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FEMBOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, aos dias do mês de do ano de 2017.

Arthur Henrique de Sousa Braga
Secretário Executivo de Licitação

Ulisses José da Silva
Gestor do FEMBOM